



БАЛКА ЕХТРАВЕАМ Н20 ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА



Балка EXTRABEAM H20 – балка премиум качества от крупнейшей европейской компании на рынке опалубочных панелей и балок. Она изготавливается из специальной еловой древесины и может выпускаться различных стандартных размеров. Стандартная длина: 1,95 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 / макс. 6 м. Балка отличается высокой прочностью и износостойкостью.

Основные характеристики EXTRABEAM H20:

элементы изготовлены из тщательно отобранной еловой древесины

3-слойная панель из цельной древесины, ламинированная, вертикально ориентированная по годичным кольцам

наличие защитных элементов, которые препятствует преждевременному износу краев балки

специальное покрытие водостойкой цветной краской всей поверхности балки

клей на основе меламиновой смолы разрешен для использования в несущих деревянных конструкциях

устойчивость и долговечность во всех климатических зонах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Качество Напряжение деформации	DIN1052-1:1988-04 Допустимые значения напряжений	DIN1052:2008-12 / Еврокод 5 Обычные пределы несущей способности
Сдвигающее усилие	ZUL Q = 11.0 кН	Vk = 23,9 кН
Изгибающий момент	ZUL M = 5,0 кНм	Mk = 10,9 кНм
Поддержка	--	Rb,k = 47,8 кН
Модуль поперечного сечения	W = 461 см ³	
Геометрический момент инерции	Ix= 4.613 см ⁴	
Модуль эластичности	E = 10.000 Н / мм ²	
Модуль сдвига	G = 600 Н / мм ²	

Благодаря трехслойным массивным деревянным элементам балки могут быть разрезаны и в дальнейшем использоваться при любой длине. Балки EXTRABEAM H20 поставляются в защитной упаковке. Упаковки балок удобно и легко перемещать при помощи вилочного погрузчика.



Стоимость и доставка:

Цена в Москве: 5,5 Евро за один п/м
Объем одной поставки: 4600 п/м
Поставка еврофурой.